

Zeitungsdruckpapier

Für unsere Kunden sind wir der zuverlässige und flexible Partner für Zeitungsdruckpapiere. Die Lage von Utzenstorf Papier ist perfekt: alle Zentren des mitteleuropäischen Zeitungsdruckmarktes sind schnell zu erreichen. Utzenstorf Papier vereint alle traditionellen Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, Qualität und Effizienz. Eigenschaften, die für Sie den entscheidenden Vorteil bringen.



Utzenstorf Papier kann auf eine lange und stolze Tradition in der Papierherstellung zurückblicken. Bereits 1892 begann man in Utzenstorf mit der Papierherstellung. 1964 zählte Utzenstorf Papier zu den ersten Unternehmen, die Altpapier als Faserrohstoff in der Produktion von Zeitungspapier einsetzen. Mittlerweile werden die Qualitätspapiere aus bis zu 100 % Altpapier hergestellt.

Produktübersicht Zeitungsdruckpapier

Bei Utzenstorf Papier sind wir heute in der Lage ein Vollsortiment anzubieten, welches sich von Standard Qualitäten hin zu hochweissen Qualitäten erstreckt.

Papiersorte	Druckverfahren	Flächengewicht (g/m ²)								FSC	BE
		40	42	45	48.8	52	57	60	70		
alpnews	CSWO*	●	●	●	●					○	○
alpnews hs	HSWO**	●		●	●					○	○
snowprint	CSWO*			●	●	●			●	○	○
snowprint hs	HSWO**			○	●	●	○			○	○
edelweiss	CSWO*					●			●	○	○

- Standardsortiment
- Auf Anfrage (erfordert bestimmte Produktionsvoraussetzungen)
- * Coldset Web Offset
- ** Heatsset Web Offset

Wir sind gerne bereit auch neue Kundenwünsche zu testen und freuen uns auf Anfragen und Druckbegleitungen.

Auf Ihren Wunsch bieten wir einen Teil unsere Papiere mit den Umweltlabels FSC und Blauer Engel (BE) an.



Coldset Web Offset alpnews

Technische Spezifikationen

Flächengewicht (g/m ²) ISO 536	40		42		45		48.8
Weisse C/2° (%) ISO 2470	58		58		58		58
Farbort C/2°							
L*	84		84		84		84
a*	0.0		0.0		0.0		0.0
b*	4.7		4.7		4.7		4.7
Opazität (%) ISO 2471	92		93		94		95
Rauigkeit PPS 10 (µm) ISO-8791-4	4.8		4.8		4.8		4.8
Volumen (cm ³ /g) ①	1.5		1.5		1.5		1.45

① Kein garantierter Wert (unterliegt produktionstechnischen Schwankungen)

Produktbeschreibung

alpnews ist ein maschinenglattes Standard Zeitungsdruckpapier, das speziell für den Coldset Markt hergestellt und für alle CSWO Anforderungen geeignet ist.

Anwendungsbeispiele

alpnews eignet sich für jede Art moderner Tageszeitungen.

Zusammensetzung

90% - 100% DIP

0% - 10% Holzschliff

Rollenspezifikation

- Mindestbreite: 30 cm (bis zu 50 cm paarweise verpackt)
- Maximalbreite: 210 cm
- Rollendurchmesser max.: 150 cm
- Hüsendurchmesser: 7.6 cm
- auf Wunsch ohne Stirnseitenverpackung

Information für die Druckvorstufe

Papiertyp 5 nach ISO 12647-2

Auf Ihren Wunsch bieten wir alle Qualitäten mit den Umweltlabels FSC und Blauer Engel an.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten.

Stand: 10.2010

Coldset Web Offset snowprint

Technische Spezifikationen

Flächengewicht (g/m ²) ISO 536	45		48.8		52		60
Weisse C/2° (%) ISO 2470	68		68		68		68
Farbort C/2°							
L*	87		87		87		87
a*	0.1		0.1		0.1		0.1
b*	1.3		1.3		1.3		1.3
Opazität (%) ISO 2471	93		93.5		94		95
Rauigkeit PPS 10 (µm) ISO-8791-4	4.8		4.8		4.8		4.8
Volumen (cm ³ /g) ①	1.4		1.4		1.4		1.4

① Kein garantierter Wert (unterliegt produktionstechnischen Schwankungen)

Produktbeschreibung

snowprint ist ein maschinenglattes, aufge bessertes Zeitungsdruckpapier für CSWO mit hoher Weisse und Kontrastwirkung sowie guter Farblage.

Anwendungsbeispiele

snowprint wird für hochwertige Zeitungen, Sonderausgaben, Broschüren und Beilagen verwendet.

Zusammensetzung

80% DIP
20% Holzschliff

Rollenspezifikation

- Mindestbreite: 30 cm (bis zu 50 cm paarweise verpackt)
- Maximalbreite: 210 cm
- Rollendurchmesser max.: 150 cm
- Hüsendurchmesser: 7.6 cm
- auf Wunsch ohne Stirnseitenverpackung

Information für die Druckvorstufe

Papiertyp 5 nach ISO 12647-2

Auf Ihren Wunsch bieten wir alle Qualitäten mit dem Umweltlabel FSC und unter bestimmten Produktionsvoraussetzungen mit dem Umweltlabel Blauer Engel an.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten.
Stand: 10.2010

Coldset Web Offset edelweiss

Technische Spezifikationen

Flächengewicht (g/m ²) ISO 536	52		60		70 ○
Weisse C/2° (%) ISO 2470	76		76		76
Farbort C/2°					
L*	88.5		88.5		88.5
a*	1.3		1.3		1.3
b*	-2.5		-2.5		-2.5
Opazität (%) ISO 2471	93		94		95
Rauigkeit PPS 10 (µm) ISO-8791-4	4.8		4.8		4.8
Volumen (cm ³ /g) ①	1.3		1.3		1.2

① Kein garantierter Wert (unterliegt produktionstechnischen Schwankungen)

○ Auf Anfrage

Produktbeschreibung

edelweiss ist ein maschinenglattes stark aufge bessertes Zeitungsdruckpapier, das hervorragenden Druck mit Kontrastwirkung ermöglicht.

Anwendungsbeispiele

edelweiss wird für hochwertige Zeitungen und Broschüren, Kundenzeitungen und Beilagen verwendet.

Zusammensetzung

80% DIP

20% Holzschliff

Rollenspezifikation

- Mindestbreite: 30 cm (bis zu 50 cm paarweise verpackt)
- Maximalbreite: 210 cm
- Rollendurchmesser max.: 150 cm
- Hülsendurchmesser: 7.6 cm
- auf Wunsch ohne Stirnseitenverpackung

Information für die Druckvorstufe

Papiertyp 5 nach ISO 12647-2

Auf Ihren Wunsch bieten wir alle Qualitäten mit dem Umweltlabel FSC an.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten.

Stand: 10.2010

Heatset Web Offset alpnews hs

Technische Spezifikationen

Flächengewicht (g/m ²) ISO 536	40		45		48.8
Weisse C/2° (%) ISO 2470	58		58		58
Farbort C/2°					
L*	84.5		84.5		84.5
a*	0.0		0.0		0.0
b*	4.7		4.7		4.7
Opazität (%) ISO 2471	90		93		94
Rauigkeit PPS 10 (µm) ISO-8791-4	2.5		2.5		2.5
Volumen (cm ³ /g) ①	1.1		1.1		1.1

① Kein garantierter Wert (unterliegt produktionstechnischen Schwankungen)

Produktbeschreibung

alpnews hs ist ein soft satiniertes Standard Zeitungsdruckpapier, speziell für alle HSWO und Flexo-Anwendungen.

Anwendungsbeispiele

Werbebeilagen, Kataloge.

Zusammensetzung

90% - 100% DIP

0% - 10% Holzschliff

Rollenspezifikation

- Mindestbreite: 30 cm (bis zu 50 cm paarweise verpackt)
- Maximalbreite: 210 cm
- Rollendurchmesser max.: 150 cm
- Hüsendurchmesser: 7.6 cm
- auf Wunsch ohne Stirnseitenverpackung

Information für die Druckvorstufe

Papiertyp 5 nach ISO 12647-2

Auf Ihren Wunsch bieten wir alle Qualitäten mit den Umweltlabels FSC und Blauer Engel an.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten.
Stand: 10.2010

Heatset Web Offset snowprint hs

Technische Spezifikationen

Flächengewicht (g/m ²) ISO 536	45 ○	48.8	52	57 ○
Weisse C/2° (%) ISO 2470	66	66	66	66
Farbort C/2°				
L*	86	86	86	86
a*	0.1	0.1	0.1	0.1
b*	1.3	1.3	1.3	1.3
Opazität (%) ISO 2471	91	92	94	94
Rauigkeit PPS 10 (µm) ISO-8791-4	2.5	2.5	2.5	2.5
Volumen (cm ³ /g) ①	1.1	1.1	1.1	1.1

① Kein garantierter Wert (unterliegt produktionstechnischen Schwankungen)

○ Auf Anfrage

Produktbeschreibung

snowprint hs ist ein soft satiniertes, aufge bessertes Zeitungsdruckpapier, speziell für HSWO; es überzeugt durch seine hohe Weisse, gute Kontrastwirkung und hohen Druckglanz.

Anwendungsbeispiele

Zeitungen, Sonderausgaben, Zeitungs- und Werbebeilagen, Kataloge.

Zusammensetzung

80% DIP

20% Holzschliff

Rollenspezifikation

- Mindestbreite: 30 cm (bis zu 50 cm paarweise verpackt)
- Maximalbreite: 210 cm
- Rollendurchmesser max.: 150 cm
- Hüsendurchmesser: 7.6 cm
- auf Wunsch ohne Stirnseitenverpackung

Information für die Druckvorstufe

Papiertyp 5 nach ISO 12647-2

Auf Ihren Wunsch bieten wir alle Qualitäten mit dem Umweltlabel FSC und unter bestimmten Produktionsvoraussetzungen mit dem Umweltlabel Blauer Engel an.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten.

Stand: 10.2010